

libocelli - Feature #320

Implement Qt display

24.11.2022 13:14 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	24.11.2022
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.1.0	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			

Beschreibung

For documentation some screenshots are needed. In the Qt way there is an Ui-class which with an `setupUi(QWidget *)`. In ocelli there can be nearly the same which instanciates itself into an display/ocelli-instance.

There can be an alternative "display" which actually implements the drawing functions on an Qt display.

```
class CQtDisplay: public CGDisplay {};  
CQtDisplay display;  
COcelli o;  
o.setDisplay(display);  
UIMinutnik uiMinutnik;  
uiMinutnik.setupUi(o);  
    CScreen *screenClock=new( CScreenClock );  
    o.addScreen(screenClock);  
display.save("main");
```

For icons the flash-class has to be implemented to use an file backend.

Historie

#1 - 24.11.2022 15:15 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert
- Zugewiesen an wurde auf Maximilian Seesslen gesetzt
- Zielversion wurde auf v0.1.0 gesetzt

#2 - 24.11.2022 16:50 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

#3 - 24.11.2022 19:00 - Maximilian Seesslen

- Datei qgui.tgz wurde hinzugefügt

#4 - 24.11.2022 19:24 - Maximilian Seesslen

<https://cristianadam.eu/20191012/building-multiple-configurations-with-cmake-in-one-go/>

#5 - 26.11.2022 11:52 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

Dateien

qgui.tgz	23,5 KB	24.11.2022	Maximilian Seesslen
----------	---------	------------	---------------------